

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

**Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ - САРАТОВ"**

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 3			класс 4		
				класс 2	3.1	3.2		3.3	3.4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	51	51	0	19	28	4	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	115	115	0	39	66	10	0	0	0
из них женщин	29	29	0	20	9	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)						
		Цех водопроводных сетей																						
		химический фактор	биологический фактор	воздушно-пылевая среда	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неонизирующее излучения	неионизирующее излучения	параметры микроклимата	параметры сетевой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	лесса	Класс							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Подсобный рабочий-кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Подсобный рабочий-кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Подсобный рабочий-кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Сварщик-оператор автоматической сварки полумерных материалов	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

## Цех водопроводных насосных станций

## Оперативно-выездная группа

5	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

## Цех Канализационных сетей

## Центральный участок водоотведения

8	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
---	--------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

## Автодорожный цех

## Автоколонна №1

9	Водитель автомобиля (КАМАЗ - МАВР г/н В 461 ЕЕ)	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	2	3.1	2	3.1	2	3.1	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Водитель автомобиля (ГАЗ NEXT г/н В 090 СО; г/н В 268 СО)	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	2	3.1	2	3.1	2	3.1	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Водитель автомобиля (ГАЗ NEXT г/н В В 297 СО)	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	2	3.1	2	3.1	2	3.1	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Водитель автомобиля (ГАЗ NEXT г/н В 219 КТ; г/н В 821 КТ)	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	2	3.1	2	3.1	2	3.1	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Водитель автомобиля (ГАЗ NEXT г/н В 885 ЕЕ)	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	2	3.1	2	3.1	2	3.1	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Водитель автомобиля (ГАЗ 27527 г/н № В 668 ЕУ)	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	2	3.1	2	3.1	2	3.1	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

## Автоколонна №2

15	Машинист экскаватора (JCB 3СХ) г/н 5522РА)	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	2	3.2	2	3.2	2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Машинист экскаватора (JCB 3СХ г/н 9903РА)	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	2	3.2	2	3.2	2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Водитель погрузчика (TL 155.01030-020, г/н 6266 РА)	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	2	3.2	2	3.2	2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Водитель автомобиля (ГАЗ -С41R13 г/н В900 ЕВ)	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	2	3.1	2	3.1	2	3.1	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Водитель автомобиля (ГАЗ -С41R13 г/н В 912 ЕН)	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	2	3.1	2	3.1	2	3.1	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Водитель автомобиля (КАМАЗ КО - 560 г/н В 047 МА; КАМАЗ КО - 507К г/н В 918 ВС)	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	2	3.1	2	3.1	2	3.1	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Водитель автомобиля (КАМАЗ КО - 507К г/н В041МА)	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	2	3.1	2	3.1	2	3.1	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Водитель автомобиля (КАМАЗ - ЭД-405А г/н В250ОУ)	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	2	3.1	2	3.1	2	3.1	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Водитель автомобиля (КАМАЗ 43253-Г5 г/н В 356 ВС)	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	2	3.1	2	3.1	2	3.1	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Водитель автомобиля (ГАЗ ГАЗЕЛЬ г/н В 392 СН)	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	2	3.1	2	3.1	2	3.1	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

25	Водитель автомобиля (ГАЗ ГАЗЕЛЬ г/н В396СМ)	2	-	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
26	Водитель автомобиля (МАЗ г/н В 410 ОУ)	2	-	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
27	Водитель автомобиля (КАМАЗ - ВМК г/н № В 456 ЕМ)	2	-	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
28	Водитель автомобиля (КАМАЗ - ВМК г/н № В473 ЕМ)	2	-	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды																														
29	Начальник лаборатории	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
30	Заместитель начальника лаборатории	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
31	Менеджер по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Инженер-микробиолог	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
33	Инженер-микробиолог	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
34	Инженер-микробиолог	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
35	Инженер-химик	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Инженер-химик	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Инженер-химик	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Инженер	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Старший лаборант химико-бактериологического анализа	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Старший лаборант химико-бактериологического анализа	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
41	Старший лаборант химико-бактериологического анализа	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42	Лаборант химико-бактериологического анализа	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43	Лаборант химико-бактериологического анализа	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Лаборант химико-бактериологического анализа	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Лаборант химико-бактериологического анализа	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46	Лаборант химико-бактериологического анализа	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47	Лаборант химико-бактериологического анализа	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48	Пробоборщик	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49	Мойщик посуды	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Ремонтно-строительное управление																														
50	Оператор буровой установки горизонтального направленного бурения	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51	Плиточник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

\*Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов производится работникам в дни фактической занятости на работах с вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных производственных факторов, предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, и уровни которых превышают установленные нормативы. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от продолжительности смены. Если время работы во вредных условиях труда меньше установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается при выполнении работ в указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей смены

Дата составления: 03.08.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Мелихов Е.В. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (дата) 13.08.20

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела организации труда и мотивации персонала  
\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) Кабришева Е.В. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (дата) 13.08.20

Начальник управления кадрового и организационного обеспечения  
\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) Калинина С.В. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (дата) 13.08.20

Главный технолог-начальник технологического отдела  
\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) Цыганкова О.П. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (дата) 13.08.20

Руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности  
\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) Зайцева Е.А. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (дата) 13.08.20

Начальник автотранспортного цеха  
\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) Малышев С.В. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (дата) 13.08.20

Начальник испытательной лаборатории контроля качества питьевой и природной воды  
\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) Байкулова Л.В. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (дата) 13.08.20

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:  
\_\_\_\_\_  
(№ в реестре экспертов) Кузенный Сергей Геннадьевич \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (дата) 03.08.2020